









## COMO FAZER O PEDIDO (componentes modulares)

### Sensor



### Circuito/Caixa



PSI			BAR		
025	30/0	(C)	251	-1/0/1	(C)
028	30/0/15	(C)			
029	30/0/30	(C)	286	-1/0/2.5	(C)
031	30/0/60	(C)	217	-1/0/3	(C)
032	30/0/100	(C)	056	-1/0/4	(C)
314	30/0/200	(C)	304	-1/0/7	(C)
066	0-30	(G,A)	057	0-2	(G,A)
068	0-50	(G,A)	235	0-3	(G,A)
069	0-60	(G,A)	192	0-4	(G,A)
071	0-100	(G,A)	060	0-6	(G,A)
073	0-150	(G,A)	309	0-7	(G,A)
074	0-160	(G,A)	061	0-10	(G,A)
075	0-200	(G,A)	065	0-20	(G,A)
077	0-300	(G,A)	224	0-35	(G,A)
081	0-500	(G,A)	206	0-70	(G)
084	0-1,000	(G)			

#### ACESSÓRIOS

Conjuntos de Cabos	
Cabo moldado blindado compr. 7,62 m	42117K0025
Cabo moldado blindado compr. 15,24 m	42117K0050
Cabo moldado blindado compr. 30,48 m	42117K0100
Tampa transparente c/vedação	
Tampa aço inóx. c/vedação	5632900001
Invólucro c/tampa transp. c/vedação	SP5632700001
Invólucro s/tampa transp. c/vedação	SP56327A0001
Conector de desengate rápido M12	SP56726A0002
Prensa-cabo	SP5633100000
Adaptador NPTF de 1/2"	SP5633200000
Kit de juntas de vedação (6)	5633000001
Conector reto, p/conexão no campo	42119B0000
Conector cotovelo, p/conexão no campo	42119A0000
Kit de display	SP56741A0001
Kit remoto 1,524 m	SP73228A0005
Kit remoto 3,048 m	SP73228A0010
Kit remoto 7,62 m	SP73228A0025
Tampa frontal	SP56741B0001

MCDQRNM,MDFDKD

udmhc' S` lanq + 0/66 , S` lanq , A` qtdqh , RO .

Sdk-9 44 00 2505,/04/ . Vg` sr oo9 44

` sdmchldmsn rosdbg-bl